

## Umbau des original Dacia / Renault Zündschlüssel zum Klappschlüssel von Mekkes

Wir freuen uns Ihnen diesen Umbausatz anbieten zu können.



Benötigtes Werkzeug:

Schlitzschraubendreher, oder ein Messer zum öffnen des Schlüsselgehäuses  
Kreuzschlitzschraubendreher Philips PH1  
Kleine Zange um die Kontakte implementieren zu können

Alle Teile beisammen? Schlüsselbart fräsen lassen??


Dann geht es los.....

**!!!! WICHTIG – DEN SCHLÜSSEL WÄHREND DES UMBAU NICHT EIN ODER AUSKLAPPEN !!!!**

Gehäuse öffnen



Nun die zwei Kontakte ggf. mit der kleinen Zange einsetzen und festdrücken.



Jetzt die Platine des original Schlüssels ausbauen:  
Dazu die Schraube am Schlüssel entfernen und das Gehäuse mit einer Münze o.ä. öffnen.



Die Platine und die Batterie entnehmen.



Batterie in das neue Gehäuse einlegen und die große Moosgummischeibe auflegen



Die zwei weichen O-Ringe in die Drucktaster kleben



Demontierte Platine einsetzen und mit den zwei Hartgummi O-Ringen auf den Tastern versehen



Schlüsselgehäuse schließen und die Funktion testen.



Viel Spaß mit den Produkten von [shop.mekkes.de](http://shop.mekkes.de)